ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

г. Новопавловск (место составления акта) « 20 » марта 20 20 г. (дата составления акта)

14-0 (время составления акт

АКТ ПРОВЕРКИ,
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 123-08-2

По адресу/адресам: Кировский район, ст.Старопавловская, ул.Советская, 40
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 20.02.20 г. № 123-08р/в заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю Шаповаловой Н.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16» (ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
«__» _____20___г. с __ час. ___мин. до __час. ___ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)
Кондратенко Елена Анатольевна _____ 20.02.20209 г 13-20
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Марочкина Диана Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.Георгиевске и Георгиевском районе, к проверке привлекались: Селеменева Ирина Александровна, помощник врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Георгиевском районе» в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе, Аттестат аккредитации RA.RU.510436 от 27 октября 2016 года выдан Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация» (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Кондратенко Елена Анатольевна, директор фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

26.02.2020 г. определены перечень документов необходимых для проведения проверки, определены перечень и объем лабораторных исследований в рамках проведения проверки, выдано поручение ФФБУЗ «ЦГ

и Э в СК в Георгиевском районе» на проведение лабораторных исследований в рамках проведения внеплановой проверки.

02.03.2020 г ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г.Георгиевске и Георгиевском районе Марочкиной Д.А., с привлечением помощника врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Георгиевском районе» в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе Селеменевой И.А., провели забор проб для проведения лабораторных, микробиологических, санитарно – химических исследований.

12.03.20 г. проведено обследование учреждения, в ходе которого было установлено:

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16» функционирует с 1997 года. Лицензия на право ведения образовательной деятельности по дополнительному образованию № 4532 от 08.02.2016 г., срок действия лицензии- бессрочно, лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-003855 от 30.11.2016 года.

Перед входом на территорию учреждения, перед входом в здание, в туалетные оборудованы знаки о запрете курения.

Территория учреждения благоустроена, озеленена, ограждена. Ядовитые и колючие растения на территории отсутствуют, имеется наружное электрическое освещение. На территории имеются следующие зоны: зона застройки, зона отдыха, имеется хозяйственная зона. Для защиты детей от солнца и осадков на территории игровых площадок установлен теневой навес. На территории имеется игровое и спортивное оборудование в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.. В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора. На площадке установлен контейнер с крышкой для сбора мусора. На момент проверки очистка мусоросборника проведена своевременно. Государственный контракт на оказание услуг по вывозу бытовых отходов, заключен с ООО «ЖКХ» № Г-026314 от 28.01.2020 г.

Здание. Здание учреждения приспособленное, построено в 1904 г. Учреждение имеет в своем составе 7 зданий: основное приспособленное 2-х-этажное здание, здание пищеблока с столовой, здание склада пищевых продуктов, здание медицинского блока, здание бани с прачечной, здание столярной мастерской, здание костелянской. Проектная вместимость 72 ребенка, обучается в учреждении 62 ребенка, из них на индивидуальном обучении 13 детей, обучаются в учреждении 49 детей, круглосуточно проживающих 35 детей. Для детей, обучающихся в учреждении, предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной среды) оборудованы пандусы, имеются таблички с информацией, выполненные шрифтом Брайля, в медицинском блоке дорожка для слабовидящих детей.

Водоснабжение – здания оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены все необходимые помещения. Водопроводная система в исправном состоянии. Организации питьевого режима в виде стационарного питьевого фонтанчика, соответствует требованиям, имеется ограничительное кольцо.

Канализование- здания оборудованы централизованными системами канализации, с выведением в выгребную яму изолирующего вида.

Отопление – централизованное, от котельной ведомственная принадлежность ГУП СК «Ставропольк-райводоканал». Для контроля температурного режима в учебные помещения, спальни, игровые, помещения медицинского назначения оборудованы термометрами.

Вентиляция – естественная по средствам форточек, фрамуг, на пищеблоке – принудительная.

Освещение – естественное во всех основных помещениях. Естественное освещение в комнатах для приготовления уроков, учебных кабинетах- боковое левостороннее. Искусственное - представлено люминесцентными лампами. Комната для временного сбора использованных люминесцентных ламп имеется. На момент проверки использованных люминесцентных ламп нет. Контракт на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп заключен со специализированной организацией ООО «Сфера-М» № 31 от 27.02.2020 г. Светопроемы в жилых помещениях оборудованы шторами светлых тонов. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру для обеспечения равномерного освещения.

В основном задании школы расположены 6 учебных кабинетов, 3 спальни, 2 из них для мальчиков и одна девочек, туалеты, кабинет психолога, комната эмоциональной разгрузки, тренажерный зал.

Каждый класс закреплен за определенным кабинетом. Количество рабочих мест в учебных кабинетах соответствует требованиям. Учебная мебель росто-возрастная. Мебель имеет маркировку в соответствии с группой мебели. В учебных помещениях используются преимущественно двухместные ученические столы в комплекте со стульями. Состояние кабинетов удовлетворительное. Отделка стен – на уровне 1,5 покраска масляной краской, далее обои, потолок – выполнен панелями амстронг, пол – выполнен линолеумом. Цвет школьных досок - зеленый.

Санитарные узлы оборудованы на 1 этаже здания. Помещение состоит из умывальной, где установлены 8 раковин с подводкой холодной и горячей воды, душевой, туалета, отдельно оборудован туалет для инва-

лидов. Умывальные раковины оснащены мылом, рядом имеются электрополотенца. Санитарный узел оборудован унитазом, на унитазе имеется сидение. В санитарных узлах имеются держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, установлено педальное ведро. Оборудована душевая кабина для ежедневного принятия душа детьми. Имеются резиновые коврики, емкости для обработки резиновых ковриков.

Спальные помещения предусмотрены раздельными для мальчиков и девочек независимо от возраста. Для проживающих девочек и мальчиков, спальни расположены на разных этажах. Набор и площади помещений для проживания обучающихся с ОВЗ определяется в соответствии с проектом организации. Количество мест в спальных комнатах для мальчиков- 12 и 10, для девочек 14. Спальни оборудованы стационарными кроватями с твердым ложем, прикроватными тумбочками, шкафами для хранения личных вещей (одежды и обуви), прикроватными ковриками. Количество прикроватных тумбочек соответствует числу проживающих. Кровати соответстуют росто-возрастным особенностям обучающихся с ОВЗ. Раскладные и трансформируемые (выдвижные, выкатные) кровати не используются.

Столярная мастерская расположена в отдельном здании, имеет два помещения: одно для теоретических занятий, второе – для практических занятий.

Здание прачечной и бани совмещенное: имеет в своем составе 4 помещения (помещение стиральной и гладильной, баня, 2 помещения для хранения запаса одежды и постельного белья). Для стирки нижнего белья, одежды детей установлены 3 автоматические стиральные машины. Каждый обучающийся, проживающий в учреждении обеспечен комплектом полотенец, постельным бельем, индивидуальными предметами личной гигиены. Смена нательного и постельного белья, полотенец осуществляется 1 раз в неделю. Постельное белье маркируется у ножного края. Чистое и грязное белье доставляется в маркированных мешках.

Банные дни проводятся 2 раза в неделю. Количество тазов, мочалок, обуви соответствует количеству детей.

В отдельном здании расположен медицинский блок, кабинет домоводства, логопедический кабинет.

Кабинет домоводства используется для обучения кройки и шитья, оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Швейные машины установлены вдоль окон. Кабинет оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Медицинский блок состоит из 2-х помещений (кабинет для работы с медицинской документацией совмещен с процедурным кабинетом, изолятор).

Медицинское обеспечение. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности № 26.ГЦ.01.000.М.000103.04.08 от 16.04.2008 г.; лицензия № № ЛО-26-01-003855 от 30.11.2016 года. Общее состояние медицинского блока: удовлетворительное. Количество помещений всего: 2, в том числе: кабинет для работы с медицинской документацией совмещен с процедурной, изолятор. Помещение для временной изоляции детей в случае инфекционного заболевания оборудовано всем необходимым твердым и мягким инвентарем. Оснащение медкабинета соответствует требованиям, репелленты имеются, противопедикулезная аптечка укомплектована. Аптечка неотложной помощи (посиндромной терапии) укомплектована.

Количество работающего мед.персонала: 1 медсестра.

Ведение учётных форм медицинской документации:

- медицинская карта ребёнка (форма № 26) -имеются на всех детей
-журнал регистрации виражных больных - в наличие, -журнал осмотра на педикулёз ведется по установленной форме, кратность осмотра детей 1 раз в 7 дней соблюдается.
- журнал поступления и расходования МИБП: не ведется, прививки проводятся в Старопавловской врачебной амбулатории ГБУЗ СК «Кировская РБ» по направлению медсестры учреждения
- журнал контроля за температурным режимом холодильника ведется.
- имеется в наличие утвержденный план профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок на 2019 год с помесячной разбивкой.
- журнал учёта инфекционных заболеваний (форма № 60) ведется по установленной форме,
- журнал наблюдения за контактными имеется в наличие,
- журнал изолятора имеется.

Наличие помещения для хранения и разведения дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря для уборки коридоров, мест общего пользования, спален, игровых и пр. имеется. Имеется достаточное количество маркированных емкостей для рабочих дезинфицирующих растворов.

При проверке медицинской документации нарушения по проведению обязательных прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок воспитанников учреждения не выявлено.

В учреждении работает 44 человека, медицинские книжки имеются у всех сотрудников. Своевременность прохождения медосмотра не нарушена. При проверке личных медицинских книжек нарушений по проведению обязательных прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок работникам учреждения не выявлено.

Питание организует ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16» самостоятельно. Поставщиками продуктов питания, в соответствии с заключенными контрактами являются ООО «Бригантина плюс»-молочная продукция, ИП Балашов А.П.- овощи, фрукты, бакалея; ИП Шахриев У.А. -мясо, яйцо, рыба, ООО «Н-Павловское»-хлеб, х\б изделия. Организация питания детей осуществляется в столовой. В столовой установлены 10 столов, 60 посадочных мест. Для соблюдения правил личной гигиены детьми имеется 2 раковины, мыло, установлено 2 электрополотенца.

Пищеблок работает на сырье. Общее санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Стены помещений пищеблока облицованы глазурованной плиткой, окрашены водоэмульсионной краской.. Пищеблок не имеет достаточного набора помещений и приспособлен к имеющимся в соответствии с проектом. Состоит пищеблок из 3-х помещений: горячий цех, мясо-рыбный цех, моечная столовой и кухонной посуды, бытовое помещение персонала, кладовая сыпучих продуктов. Из технологического оборудования: электроплита на 6 мармиток с духовым шкафом, 2 электромясорубки, пароконвектомат, протирочная машина, овощерезка, электромиксер, электроплайзер (нарезка гастрономии), тестомес, овоскоп. Все оборудование в рабочем состоянии. Из холодооборудования: 3 бытовых холодильника. Технологическое оборудование в исправном состоянии. Холодильное и технологическое оборудование промаркировано. Расстановка оборудования позволяет соблюдать последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Маркировка разделочных столов, технологического оборудования, весов и пр. имеется. Разделочные доски промаркированы, без щелей и зазоров, изготовлены из твёрдых пород дерева.

На момент проверки выявлена кухонная посуда с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 ««Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» **и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях №195 –ФЗ от 30.12.01г**

Мытье столовой посуды осуществляется ручным способом в 4-х секциях ванны, с подводкой горячей и холодной воды. При присоединении моечных ванн к канализации предусмотрен воздушный разрыв. Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов моющих и дезинфицирующих средств имеется, режим мытья соблюдается. Моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Чистые столовые приборы хранятся в вертикальном положении в металлических кассетах, чистая столовая посуда хранится вертикально в металлических решетках в шкафу. Обеденные столы после приема пищи промывают водой с моющим средством, емкость для обработки имеется, промаркирована. Емкости для хранения ветоши имеются. Ёмкость для сбора пищевых отходов имеется, промаркирована. Мытьё и дезинфекция яиц проводится в специально выделенном месте, режим обработки имеется.

Режим питания 6-ти разовый. Примерное сезонное 2-х недельное меню имеется, утверждено руководителем учреждения и согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора. На все блюда имеются технологические карты, технологические карты оформлены в соответствии с требованиями.

Такие продукты как хлеб, молоко, мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи входят в меню ежедневно. Нормы питания на 1 ребенка в сутки соблюдаются. Для профилактики йод-дефицитных состояний используется йодированная соль. С целью профилактики витаминной недостаточности у детей ежедневно проводится С-витаминизация 3-х блюд. Детей, нуждающихся в щадящем питании нет. Подсчет калорийности рациона проводится 1 раз в месяц. Подсчет норм питания проводится каждые 10 дней. Меню- требование составляется ежедневно.

Склад пищевых продуктов оснащен стеллажами и ларями. На момент проверки в складе хранились мука, сахар, бакалея, сливочное масло. Для хранения скоропортящихся продуктов в соответствии с температурными режимами, имеются 3 бытовых холодильника с морозильной камерой, оборудованные контрольными термометрами. В складе пищевых продуктов установлен гигрометр, который на момент проверки находился в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 ««Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» **и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях №195 –ФЗ от 30.12.01г.**

Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции имеются. Доставка продуктов проводится транспортом поставщика.

Качество приготовленной продукции проверяется бракеражной комиссией. Состав бракеражной комиссии определен приказом. С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отобранные пробы должны храниться не менее 48 часов (не считая выходные и праздничные дни). На момент проверки установлено, что в холодильнике для хранения суточных проб отсутствуют пробы за 10.03.2020 года, что является нарушением п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» **и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях №195 –ФЗ от 30.12.01г.**

Журналы бракеража сырой продукции, бракеража готовой продукции, журнал здоровья, регистрации температурного режима холодооборудования, проведения «С» витаминизации ведутся своевременно.

При анализе журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья установлено, что в журнале не проставляется час поступления пищевых продуктов, час фактической реализации продовольственного сырья, что является нарушением п.14.5 формы 1 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» **и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях №195 –ФЗ от 30.12.01г.**

Уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Для дезинфекции используется дезсредства – пюржавель, хлорамин. Генеральные уборки проводятся в соответствии с графиками.

Режим дня утвержден руководителем учреждения. Расписание образовательной деятельности соответствует требованиям санитарных правил. Учебные занятия для обучающихся организуют в первую смену по 5-ти дневной учебной неделя. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 урока 2 перемены по 20 минут. Объем максимально допустимой нагрузки соответствует требованиям.

Внутренняя отделка помещений: стены и панели выполнены из материалов, допускающих проведение влажной уборки, стены помещений с влажным режимом облицованы плиткой, потолок влагостойкой краской, в остальных помещениях побелка, в помещениях полы без дефектов, выполнены линолеумом.

Программа производственного контроля имеется. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, утвержденной директором учреждения.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, утвержденной заведующей учреждения. В программе имеются все необходимые разделы в соответствии с требованиями санитарных правил. Программа производственного контроля включает в себя: указание юридического лица (адреса, ИНН, ОГРН), характеристику объекта, перечень официально изданных санитарных правил и иных нормативных документов, подлежащих выполнению, перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, перечень факторов для проведения производственного контроля с указанием точек и периодичностью исследований, перечень должностей сотрудников, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам и профессиональной гигиенической подготовке, перечень возможных аварийных ситуаций, ЧС и др.

Контракт на проведение дератизационных, дезинсекционных работ заключен с ООО «Центр дезинфекции и дератизации» № 0649 от 30.01.2020 г.

Перед входом на территорию учреждения, перед входом в здание учреждения, туалетах, оборудованы знаки о запрете курения.

17.03.2020г. из ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Георгиевском районе» получены результаты лабораторно-инструментальных исследований (исх.№ 26-20-27/11-306-2020 от 17.03.2020 года).

По протоколу измерений микроклимата помещений № 2845 от 16.03.2020 г.– измеренные показатели микроклимата соответствует допустимым нормативным значениям, установленным в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»

Протокол лабораторных испытаний № 2148 от 03.03.2020 г, № 2483 от 10.03.2020 г. –пробы питьевой воды соответствует п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Протокол лабораторных испытаний № 2467 от 10.03.2020 г.проба омлет натуральный по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Протокол лабораторных испытаний № 2554 от 10.03.2020 г. проба 2 блюда: шницель рыбный натуральный, картофельное пюре, морковь тушеная по калорийности соответствует требованиям

Протокол лабораторных испытаний дез.средств № 2479 от 10.09.2020 г. – содержание активного

вещества в дезсредстве соответствует инструкции по применению «Жавель солид».

Выявлены нарушения обязательных требований:

нарушения санитарного законодательства-

На момент проверки выявлена кухонная посуда с поврежденной эмалью, что является нарушением п 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 ««Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» **и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях №195 –ФЗ от 30.12.01г**

В складе пищевых продуктов установлен гигрометр, который на момент проверки находился в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 ««Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» **и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях №195 –ФЗ от 30.12.01г.**

При анализе журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья установлено, что в журнале не проставляется час поступления пищевых продуктов, час фактической реализации продовольственного сырья, что является нарушением п.14.5 формы 1 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» **и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях №195 –ФЗ от 30.12.01г.**

На момент проверки установлено, что в холодильнике для хранения суточных проб отсутствуют пробы за 10.03.2020 года, что является нарушением п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» **и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях №195 –ФЗ от 30.12.01г.**

Ответственность за выявленные нарушения несет директор Кондратенко Елена Анатольевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: Нарушений требований других законодательных актов, указанных в распоряжении от 20.02.20 г. № 123-08 р/в , на момент проверки, не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение на проведение внеплановой проверки от 20.02.20 г. № 123-08 р/в
2. протоколы об административном правонарушении № 30/08-2 от 20.03.2020 г.,
3. предписание об устранении выявленных нарушений № 11/08-2 от 20.03.2020 г.
4. результаты лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ ведущий специалист – эксперт Марочкина Д.А.

к проверке привлекались _____ помощник врача эпидемиолога Селеменева И.А.

Акт проверки может быть обжалован в течение 15 дней, с момента вручения, путем подачи возражений в письменной форме, в соответствии с ФЗ от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» либо в ином порядке, установленном действующим законодательством.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кондратенко Елена Анатольевна, директор _____

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» марта 2020г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)